

PARNASSIA

2001:2



PARNASSIA

Medlemsblad för Föreningen Smålands Flora Årgång 14 2001 nr 2

ISSN 1404-3785

Adress: c/o Allan Karlsson; Liljeholmsvägen 6; 575 39 Eksjö

Bankgiro 857 – 6506; postgiro 66 29 27 – 3

Prenumerationsavgift för år 2001 är 50 kr

Styrelseledamöter i Föreningen Smålands Flora 2001–2002

Ordförande	Allan Karlsson; Liljeholmsvägen 6; 575 39 Eksjö tel. 0381 – 104 16; e-post: allan.karlsson@mbox302.swipnet.se
Vice ordförande	Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö tel. 0380 – 106 29; e-post: margareta.edqvist@swipnet.se
Sekreterare	John Christoffersson; Villa Vibo, Långemåla; 570 76 Ruda tel. 0499 – 300 06
Kassör	Ingvar Christoffersson; Göträdsgatan 8; 341 39 Ljungby tel. 0372 – 143 83
Övriga ledamöter	Gunvald Bruce; Skogsrästigen 20; 593 52 Västervik tel. 0490 – 152 26; e-post: g.bruce@swipnet.se Thomas Karlsson; Sektionen för fanerogambotani, Naturhistoriska Riksmuseet, Box 5007; 104 05 Stockholm tel. 08 – 666 51 79; e-post: thomas.karlsson@nrm.se Tommy Nilsson; Villagatan 8; 570 80 Virserum tel. 0495 – 301 31 Barbro Otterstedt; Högabergsgatan 12; 331 41 Värnamo tel. 0370 – 104 36 Åke Rühling; Bangatan 8; 222 21 Lund tel. 046 – 13 92 62, arb. 046 – 222 97 81; e-post: ake.ruhling@planteco.lu.se Göran Wendt; Högstorpssvägen 142 B; 352 42 Växjö tel. 0470 – 227 33; e-post: gowe@telia.com Åke Widgren; Ronnebygatan 10; 371 32 Karlskrona tel. 0455 – 31 17 41; e-post: akwi@k.lst.se
Redaktör	Jan-Erik Hederås; Tyringegatan 21; 252 76 Helsingborg tel. 042 – 14 03 91; e-post: je.hederas@telia.com

Omslagsbilden visar slätter i en äng med slätterblomma (teckning av John Käll)

Årsmötet i Majenfors 2001

ÅKE WIDGREN

Föreningens årsmöte 2001 hölls den 20–21 juli på Solhaga semesterhem och kursgård i Majenfors, väster om Markaryd. Majenfors är vackert beläget vid Lagan, endast några hundra meter från Hallandsgränsen. Vid årsmötet på fredagskvällen omvaldes samtliga styrelsemedlemmar. Därefter höll John Christoffersson ett intressant föredrag om skogs- och hagfibblor, och han förevisade också delar av sin fibblesamling. Kvällen avslutades med att Bertil Möllerström demonstrerade sin hopfällbara lättviktsbåt, *Porta Bote*.

Lördagsexkursionen som samlade ca 20 deltagare började med ett kort stopp på vägbanken vid bron i Råstorp, där *hårginst Genista pilosa* är känd sedan gammalt. På avstånd kunde vi också se blekgröna bärdar av *vildris Leersia oryzoides* i strandkanten. Därefter bar det vidare mot Brunnsö mosse. På vägen dit stannade vi vid bron i Vivljunga för att beskåda *sandlupin Lupinus nootkatensis*. Arten har sin svenska huvudutbredning i södra Sunnerbo men tycks ha försvunnit från flera lokaler under senare år. På Brunnsö mosse fick vi se det märkliga slukhålet som bl. a. hyste rikligt med *brunag Rhynchospora fusca*, och ute på mosseplanet sågs typiska myrväxter som *storsileshår Drosera anglica*, *rundsileshår D. rotundifolia* samt *hybriden* mellan de två. Vid Grönö strax utanför Traryd besökte vi ett översilat kärr med artrik flora. Bland de växter som uppmärksammades särskilt var *småvänderot Valeriana dioica* och *loppstarr Carex pulicaris*. Nästa exkursionsmål blev Tuvesjön där *flytsäv Eleogiton fluitans* förekommer i riklig mängd. Vi fick även se fina bestånd av *sjötätel Deschampsia setacea*.

Den medhavda lunchen avnjöts på det gamla tippområdet utanför Delary, där det nu nedlagda pappersbruket tidigare tippade s.k. kalkmesa. Området har under många år hyst en märklig blandning av konkurrenssvaga växter, en del av dem mer eller mindre kalkkrävande. Den mest spektakulära av dem, *smalfräken Equisetum variegatum*, kunde inte återfinnas. Den tidigare växtplatsen är nu helt igenvuxen med videsnår. Däremot sågs rikligt med *vildlin Linum catharticum*, *blåmålla Chenopodium glaucum* och *kärrsålting Triglochin palustre*. Göran Wendt hittade dessutom ett par exemplar av *kantdunört Epilobium tetragonum*, en för området ny art.

Från Delary bar det vidare till Ramnäs badplats vid sjön Römningen där vi fick se *klockgentiana Gentiana pneumonanthe*, de flesta exemplaren dock ännu i knopp, samt *myrtilja Narthecium ossifragum*. På väg från Römningen gjordes ett kort stopp i Traryd hemma hos Bertil Möllerström som i sin trädgård kunde förevisa odlade exemplar av *bymålla Chenopodium urbicum*. Bertils bymållor härstammar från ett exemplar som hittades på Tingsryds soptipp 1999. Nästa mål var Hultasjön där Krister Wahlström visade en fin växtplats för *klotgräs Pilularia globulifera* och *sylört Subularia aquatica*. Markägaren deltog och

berättade om Karl XV:s jaktslott som en gång legat strax intill sjön. Exkursionen avslutades vid Tännerydsdammen där vi återigen kunde beskåda *vildris*, denna gång på nära håll.

Ett stort tack till Bertil Möllerström för en mycket välplanerad och välorganiserad årsmötesexkursion.

*Åke Widgren; Ronnebygatan 10; 371 32 Karlskrona; tel. 0455-31 17 41;
E-post: akwi@k.lst.se*

2001 års floraväktarrapporter

Att kartlägga hotade växter hör framtiden till. Det är en viktig del av arbetet för att bevara utrotningshotade och skyddsvärda arter. Visst vill Du väl delta i det arbetet! Vi uppmanar alla, som är intresserade av att väkta en eller annan art i och kring sin hemkommun att höra av sig till Margareta, så att hon kan samordna verksamheten i Småland på bästa möjliga sätt.

Smålands Flora tar tacksamt emot rapporter om rödlistade växter. Din rapport vidarebefordras även till ArtDatabanken i Uppsala.

Skicka Din floraväktarrapport senast den 31 januari 2002 när det gäller kärlväxter till

Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö.

E-post: *margareta.edqvist@swipnet.se*

Rapporter om andra kryptogamer (lavar, mossor, svampar och kransalger) skickas i stället till

Thomas Johansson; Jutnabbevägen 19; 392 36 Kalmar.

E-post: *johansson.thomas@telia.com*

Rapporterar Du både kärlväxter och kryptogamer kan Du skicka alla uppgifter till antingen Margareta eller Thomas, så ombesörjer de att uppgifterna kommer rätt.

Alla är också välkomna att rapportera andra trevliga nyfynd till Margareta. Glöm bara inte att ta med alla uppgifter (artnamn, socken, lokal, biotop, koordinat, uppgiftslämnare, datum) samt kommentarer t.ex. antal, om belägg eller foto finns och var, bestämmare av belägg etc.

Får vi bara in fynduppgifter så återkommer Fyndhörnan i Parnassia 2002:1 med trevliga fyndrapporter.

Margareta Edqvist, Thomas Johansson

Småländska växtnamn?

GUNVALD BRUCE

På litet udda vägar har vår förening kommit över ett mindre herbarium som gör intryck av att ha insamlats av en skolelev. Insamlingen är tidsmässigt till största delen från perioden 1920 – 1926, lokalmässigt mest från ett mindre område kring Rölunds före detta skola i Hässleby socken och den som gjort insamlingen är Karin Ramberg (KR). Rölund ligger ca 4 km västsydväst om Mariannelund, som också ligger i denna socken. Inte så mycket att prata om, men...

Just detta herbarium är litet extra intressant därför att ett 30-tal etiketter är försedda med ett extra namn inom "citat", och det är lokala namn som anges där. Den första idén man får är att söka efter dessa namn i Lyttkens stora verk *Svenska växtnamn* för att se om de är kända från Småland. Hans verk utkom 1904 – 1915 och det är stort, det omfattar nära 1900 sidor och registret innehåller ca 15 000 namn! Tyvärr hänvisar han för det mesta bara till andra tryckta verk utan att ange proveniens, och att söka igenom alla hans källhänvisningar, nej inte nu i alla fall!

Nästa idé att prova är det för Småland kanske mest intressanta verket i detta sammanhang: *Sydsvenska Växtnamn* av Sten-Bertil Vide (1966). Han redovisar ett rikt material, som han har hämtat direkt ur olika dialektarkiv, och kan alltså i de flesta fall ange socknar där en folklig namnform används. Hans uppgifter får bli utgångspunkt för några jämförelser.

Resultatet visas här kort i tabellform, där första kolumnen visar de namn som är mer eller mindre "nya" (törs man säga så om gamla namn?) i förhållande till Sten-Bertil Vides uppgifter för Småland. Våra vanliga florors svenska namn följer i nästa kolumn. Förkortningarna i kolumnen Nytt? gäller för Småland och skall tolkas så här: NN = Nytt namn, NNF = Ny namnform, d.v.s. liknande namnformer är kända, och NFA = Nytt namn för arten. Till sist anges kort Vides uppgifter om namnets eventuella förekomst i Småland och inom parentes några ytterligare kommentarer.

Namn enligt KR	Svenskt namn	Nytt?	Förekomst i Småland enl. Vide (m.m.)
Bjällra	Blålocka	NNF	--- (Lyttekens anger Bjäller i Sm)
Duvkulla	Skogsstjärna	NFA	---
Farmors glasögon	Humleblomster	NFA	---
Gallört	Fältgentiana		--- (Lyttekens anger 1 lokal i Sm)
Getpors	Skvattram	NFA	--- (Inte ovanligt utanför Sm)
Gulnäck	Kabbleka	NFA	---
Kamfert	Mattram		1 socken, Vimmerby.
Käringtand	Styvmorsviol	NFA	---
Morgonstjärnor	Vårlök		1 socken, Vireda. (Även känt fr Ög)
Mjölkkros	Mandelblomma	NFA	--- (Lyttekens: Kabbleka)
Oxöga	Mosippa		--- (Namnet känt i NO-Sm/GB)

Oxöron	Klätt	NFA	---
Prästkalle	Baldersbrå		Vanligt, även på andra arter.
Renfana	Rölleka		ca 20 socknar, mest F- och H-län.
Salomos ljusstake	Rävmjölkstörel	NFA	--- (Karins herb-ex från Ög)
Skogskonvalje	Ekorrbär	NFA	--- (känt från Norrahammar/GB)
Skvackra	Skvattram		3 socknar i NO-Sm.
Tysk konvalje	Ekorrbär	NN	---
Ulvabuske	Olvon	NNF	---
Vinterbjörk	Björkpyrola		1 socken, Alseda.
Ållamjölke	Mjölkört		Blackstad, Eksjö lf, Ingatorp
Ånglabröd	Harsyra	NN	---

Det är alltså påfallande många, 20 av 30 namnuppgifter, som är ovanliga eller saknas i Vides material. Det verkar som om det finns mycket kvar att ta vara på om våra växtnamn, för det är väl många som minns vad mormor använde för namn på gullvivor eller skvattram eller harsyra?

Men tänk på en sak, äldre sagesmän säger ofta "men det heter dom inte" och det är en uppfattning som man helst inte skall ha! Inget av ovanstående namn är "fel namn", alla är lika korrekta, men för olika platser, tider eller människor.

Ursprunget för namnen kommer säkert att förbli hemligheter även i framtiden, vi får vara nöjda om vi kan följa en del spår bakåt i tiden. Som ett exempel på hur det möjligen, eventuellt, "i värsta fall" kan ha gått till, kan man ta Duvkulla. Om detta namn på Skogsstjärna skriver Lyttkens att:

"...I stället för dessa folkspråkets i flera fall betecknande namn upptager Liljeblad ed. 1 – 3 (1792 – 1816) det antagligen av honom nybildade *Dufkulla*, som sedan anföres af flera förf. såsom Wahl. (1824), ...". Hans uppräknings har ytterligare 19 skrifter, en del i flera upplagor, från tiden 1824 – 1905 där namnet tas upp.

Frågor i sammanhanget

Beträffande Duvkulla: Har Karin läst Liljeblads flora eller någon av de andra 20 skrifterna? Frågan torde förbli obesvarad.

Flera av namnen finns varken hos Lyttkens eller Vide, och då följer flera frågor:

I vilken socken eller i vilket område förekom dessa namnformer som Karin skrivit in på etiketterna? Har Karin fått sina folkliga namn från föräldrarnas hemtrakter eller är de från den mera bofasta befolkningen i Rölunds-trakten? Kan några namn vara från Östergötland, där Karin samlade en mindre del av växterna i herbariet?

Just när denna artikel skulle skickas in för tryckning, så kommer ett tips om var man kan spåra Karins ursprung, och i stället för en efterlysning kommer här i stället några korta uppgifter.

Karin Ramberg föddes 1902 i Tranemo i Västergötland. Fadern dog när Karin var ung, troligen redan innan modern Maria Ramberg flyttade som lärare till

Mariannelundstrakten, omkring 1907. Karin läste också till lärare, men var inte lärare i Hässleby. Hon hade tjänst en tid i Svanshalstrakten i Ög. Senare flyttade hon tillbaka till Mariannelundstrakten igen.

Uppgifterna om Karins ursprung gör det troligt att växtnamnens ursprung är Vg eller Ög eller Hässleby. Kanske några från varje av alternativen? En möjlighet att komma vidare är att jämföra med uppgifter från andra källor, men tyvärr är det glest med uppgifter!

Mitt under sökandet efter Karin dyker det upp en uppgift från en av de tillfrågade, ca 70 år: "Kärngtänner, det är ju Styvmorsviol!" Hon som säger detta är född i Kråkshult, en grannsocken till Hässleby med gränsen bara 2 km sydväst om Rölund, och senare bosatt i Hässleby. Nu börjar det bli intressant för en smålänning!

Dessutom flyter det in en uppgift att "mormor sa Skogskonvaljer om Ekorrhör, mormor var född i Eksjötrakten, kanske i stan". Varken Lyttkens eller Vide nämner detta namn på Ekorrhör. Eksjö ligger bara 4 mil från Rölund. . .

Det är som att lägga ett pussel där det alltid kommer att fattas bitar! Men bilden klarnar alltefter som bitar kommer fram. Och nu sista frågan:

Kan du hjälpa till med uppgifter om några gamla folkliga namn? Vet Du kanske något om användning, förklaring till namnet eller annat? I så fall, hör av Dig till undertecknad! Varje pusselbit ingår i den slutliga bilden, även om pusslet aldrig blir färdigt.

Gunvald Bruce; Skogsråstigen 20; 593 52 Västervik; tel. 0490-152 26;
E-post: g.bruce@swipnet.se

De vilda blommornas dag

Under 14 års tid har man i Danmark firat *De vilda blommornas dag* andra söndagen i juni. Under denna dag hålls floravandringar för allmänheten på omkring 100 platser i landet, och verksamheten ägnas stor uppmärksamhet i massmedia. Svenska Botaniska Föreningen har nu beslutat att genomföra ett liknande arrangemang i Sverige, med huvudsyftet att stimulera det botaniska intresset hos allmänheten. Det första tillfället blir den 9 juni 2002 och förhoppningen är att de botaniska föreningarna runt om i landet skall organisera och leda exkursionerna. Till en början blir det kanske några få vandringar per landskap, men på längre sikt hoppas man att exkursioner skall kunna hållas i landets samtliga kommuner. Styrelsen har beslutat att Föreningen Smålands Flora skall medverka. Vilken omfattning det blir första året är ännu för tidigt att säga. Vi återkommer till detta i vårnumret av *Parnassia* 2002. Du som eventuellt är intresserad av att leda en floravandring den 9 juni är välkommen att höra av dig.

Styrelsen

Om styvsenap *Sisymbrium strictissimum* L. och guldkörvel *Chaerophyllum aureum* L. i Bankeryd

MAGNUS THORELL

Bankeryds järnvägsstation

Järnvägen genom Bankeryd blev färdig 1862. Bankerydsborna fick vänta på egen station till 1877. Runt stationen växte det samhälle upp, som så småningom utvecklades till nuvarande Bankeryd. Järnvägsstationen fungerade i 99 år. 1976 stängdes den och tågresandet upphörde. På 1990-talet började järnvägen trafikeras av Vättertåg och tågresandet blev åter ganska livligt. Genom dagens stationsområde löper ett dubbelspår. Stationshuset finns kvar, men tjänar inte sitt ursprungliga syfte. Det gamla magasinet är däremot borta. I anslutning till stationsområdet ligger en gammal banvaktsstuga, "nr 9B".

Vid inventeringen av Södra Vätterbygdens flora, som Botaniska sällskapet i Jönköping genomförde på 1960- och 1970-talen, noterade jag, i anslutning till Bankeryds stationsområde, en svårbestämd växt av familjen korsblommiga. Den bildade ett vackert gult bestånd på järnvägsslänten söder om stationsbyggnaden. Växten visade sig vara *Sisymbrium strictissimum*. Den har sedan fått det svenska namnet *styvsenap*.

Styvsenap är en flerårig, ståtlig växt, som når en höjd av 1 – 1,5 m. Den växer styvt upprätt och har avlånga, spetsiga och kortskaffade blad. Blomställningen är bred och kvastlik. De gula kronbladen är upp till 10 mm långa och foderbladen är av ungefär halva kronbladens längd. Fröskidorna är ca 3–8 cm långa och är något upprättstående. Vinterståndarna har ett mycket karakteristiskt utseende. Styvsenap hör hemma i Europas centrala och sydöstliga delar.

Första gången styvsenap noterades som vildväxande i Sverige var i Uppsala 1848. Den var troligen utkommen från Botaniska trädgården (Almquist 1965). Även 1943 visade sig växten här enligt samma källa. Den första tryckta dokumentationen finns i *Stockholmstraktens växter*, 2:a ed. 1937, där den uppges påträffad av Erik Almquist i ett stort bestånd vid en järnvägsviadukt i Råsunda (Hylander 1970).

Vid en genomgång av landskapsflororna har jag i övrigt påträffat styvsenap endast i en, nämligen *Skånes flora* (Weimarck 1963). Här finns en bra beskrivning av växten och en lokaluppgift från 1943: "banvall s. om Eslöv". I *Norsk flora* (Lid 1994) anges styvsenap växa i Osloområdet.

Förekomsten av styvsenap i Bankeryd fördelar sig på flera bestånd. Omkring 150–200 m söder om Bankeryds station växer den rikligt, dels på järnvägsslänten, dels intill den f. d. banvaktsstugan. Ett stort bestånd finns även intill spåret norr om stationsområdet.

På senare år har jag observerat att styvsenap också växer i anslutning till några jordhögar vid fotbollsplanen på Backamo. Några exemplar har också dykt upp på en nyanlagd pir vid Domnsand intill Vättern. Denna lokal ligger på gränsen mellan Bankeryd och Habo i Västergötland.

Mitt intryck är att beståndet med styvsenap vid Bankeryds station har blivit rikare på senare år. Eftersom växten dessutom även har uppträtt på nya lokaler var det föga förvånande att Gösta Börjeson fann styvsenap intill järnvägen i Habo, närmare bestämt vid Ebbarp, nära gränsen mot Bankeryd. Om detta fynd rapporterades i *Calluna* 1997.

Ett besök 1999

En vacker sommardag 1999 hade jag besök av Eva Stina Blomgren och Erik Ljungstrand från Västkusten. De önskade bli visade styvsenapen. Efter att ha beundrat det stora beståndet vid banvaktstugan, gick vi omkring och undersökte floran längs järnvägsområdet. Här kan man få se flera intressanta växtarter, de flesta av kulturursprung: ängsnäva *Geranium pratense*, skuggnäva *Geranium pyrenaicum*, hesperis *Hesperis matronalis*, söttörel *Euphorbia dulcis*, vargtörel *Euphorbia esula*, spansk körvel *Myrrhis odorata*, pestilensrot *Petasites hybridus*, mästerrot *Peucedanum ostruthium*, strålöga *Telekia speciosa*, bolltistel *Echinops sphaerocephalus*, backlök *Allium oleraceum*, skogsbjörnbär *Rubus nessensis*, strimsporre *Linaria repens* m. m.


I närheten av det gamla stationshuset fick vi se en umbellat som jag inte lagt märke till tidigare. – Här växer guldkörvel, ropade Erik. Jag kände igen växten, som jag sett växa i mitt föräldrahem. Där hade jag först det senaste året uppmärksammat den, men endast kunna bestämma den till släkte. Det visade sig att



styvsenap
ur *Flowers of Europe*

guldkörvel *Chaerophyllum aureum* växte i ett ansenligt bestånd på slänten intill banvallen.

Guldkörvel är en flerårig art i familjen flockblomstriga. Den är mycket lik hundkåx och är därför väldigt lätt att förbise. Växten heter på norska "narrekjeks". Guldkörvel har vita blommor och styvhårig rödfläckig stjälk. (Alla exemplar vi såg på stationsområdet var dock inte håriga). Arten har långhårigt enskilt svepe och saknar allmänt svepe. Frukten är 8–12 mm lång.



guldkörvel
ur *Drawings of British plants*

Enligt Hylander (1970) finns guldkörvel belagd från Uppsala 1903 där den kommit ut från Botaniska trädgården. Enligt samma källa är äldsta svenska litteraturuppgift om guldkörvel i Svensk Bot. Tidskr. 1920, gällande Visby, där växten också förvildats från Botaniska trädgården. Även i Göteborg är guldkörvel funnen som förvildad utanför Botaniska trädgården 1943 och på S. J. rangerbangård 1906 (Fries 1945).

Guldkörvel räknas som sårbar. I *Rödlistade kärlväxter i Sverige* (Aronsson 1999) uppges att arten har sju aktuella lokaler i vårt land. Av dessa finns tre i Stockholmsområdet, två på Gotland, en i Göteborg och en i Uppsala. Guldkörvelns huvudutbredning är i Sydeuropa och österut till Kaukasus och nordvästra Iran.

De svenska förekomsterna av guldkörvel är samtliga på starkt kulturpräglad mark. Aronsson anger oskötta delar av parker, intill häckar och vägkanter som växtmiljöer. De främsta hoten mot guldkörveln är troligen att den blir bortstädad i tron att det är hundkäx. Samtliga förekomster hotas av förändrad markanvändning.

En gammal trädgård

Det visade sig att guldkörvel växer även i det som återstår av min morfars trädgård Ekeberga i Bankeryd. Även utanför trädgården finns växten i två kraftiga bestånd och som nämndes finns den också i mitt föräldrahem, som ligger i närheten. I trädgården växer också styvsenap i ett fåtal exemplar bland seglivade perenner. Hur kan det komma sig att man hittar dessa båda sällsynta växter både på stationsområdet och i en gammal vildvuxen trädgård?

Det finns faktiskt ett samband mellan stationsområdet och Ekeberga, samt ett möjligt svar på den ovan ställda frågan. Skaparen av nämnda trädgård hette Algot S. Suneson och kunde titulera sig såväl stationskarl som författare, trädgårdsmästare och hembygdsforskare. Han berättar i sin bok *Törne och konvalj* (1929) om hur han efter flera tjänstgöringsorter längs Sveriges statsbanor hamnade i Bankeryd år 1908. Vid stationen hyrde han ett järnvägen tillhörigt hus (den ovan nämnda banvaktstugan) och där startade han en odling som utvecklades till en ansenlig trädgård. Så småningom inköptes ett stycke egen mark en bit upp i slutningen ovanför Bankerydsdalen och där anlades trädgården Ekeberga.

Växterna på stationsområdet flyttades upp och täppan expanderade till en praktfull trädgård som nådde ryktbarhet. Trädgårdsmästaren hade tidigt flitiga kontakter med kolleger, såväl fackmän som amatörer. Fröer och plantor cirkulerade. Det ligger således nära till hands att tro att den kulturpräglade, artrika och varierade banvallsfloran vid Bankeryds stationsområde åtminstone delvis har sitt ursprung i Sunesons odlingar. Såväl styvsenap som guldkörvel kan medvetet eller omedvetet ha kommit i odling där och sedan följt med vid flyttningen. Man kan också anta att de båda arterna stannade kvar vid den första trädgården, för att sedan kunna sprida sig och excellera på banvallen. Styvsenap är för övrigt

odlingsvärd, om man önskar sig en högvuxen perenn. Den lyser som kanadensiskt gullris, men blommar mer än en månad tidigare.

Litteratur:

- Almquist, E. 1965: *Flora Upsaliensis*. Uppsala.
Aronsson, M. (red.) 1999: *Rödlistade kärlväxter i Sverige*. Uppsala.
Börjeson, G. 1997: Styvsenap *Sisymbrium strictissimum* funnen i Västergötland. *Calluna* 14. (Medlemsblad för Västergötlands botaniska förening.)
Fries, H. 1945: *Göteborgs och Bohuslans fanerogamer och ormbunkar*. Göteborg.
Hylander, N. 1970: *Prima loca plantarum vascularium sueciae*. *Svensk Bot. Tidskr.* 64. Suppl.
Lid, J. 1994: *Norsk flora*. Oslo.
Polunin, O. 1969: *Flowers of Europe*. Oxford.
Ross-Craig, S. 1958: *Drawings of British plants XII*. London.
Suneson, A. S. 1929: *Törne och konvalj*. Stockholm.
Weimarck, H. 1963: *Skånes flora*. Malmö.

Magnus Thorell; Högalundsgatan 20; 564 32 Bankeryd; tel. 036-37 22 35

Nästa nummer av Parnassia

Utgivningen av Parnassia 2002:1 bör kunna hålla följande tidsschema:

inlämnande av artiklar	senast 1 april;
redigering	klar 15 april;
tryckning och utskick	klart 5 maj.

Du läsare är välkommen att skriva en artikel – kort eller lång – eller en liten notis. Ta kontakt med redaktören!

Det är enklast för både Dig och mig om Du skickar texten via elektronisk post, och det är en fördel om texten bifogas det elektroniska brevet i formatet Word 97 för PC, men det går också bra om texten finns i själva brevet (texten kan då kopieras till Word). För mig är det lika enkelt om texten skickas på en diskett, men om texten inte är alltför lång går det bra att skicka den nedskriven på ett papper.

Det vore trevligt om Du har någon bra teckning, annan svartvit bild eller karta som kan komma med i tidskriften. Du kan skicka bilden per post, men det bör också gå utmärkt att bifoga den till ett elektroniskt brev. Glöm inte att ange var bilden kommer från.

Jan-Erik Hederås; Tyringegeatan 21; 252 76 Helsingborg; tel 042 – 14 03 91;
E-post: je.hederas@telia.com

Regionherbarium i Oskarshamn

ÅKE RÜHLING

Förra våren kunde jag berätta om det herbarium, som vi då inrättat i naturskyddsföreningens Naturum utanför Oskarshamn. Samlingen räknade vid den tiden ca 25 000 ark. Tillväxten blev emellertid större än väntat och utrymmet visade sig snart inte räcka till.

I början på året lyckades vi få tillgång till större lokaler inne i Oskarshamn, i anslutning till det gamla lasarettet. Avsikten med den lokaliseringen är att en del arbetsuppgifter, montering av växter, dataläggning av etikettuppgifter etc, skall kunna ingå i landstingets rehabiliteringsverksamhet.

I samlingen har nu drygt 45 000 ark hunnit registreras medan mer än 20 000 ark ligger i kö. Det värdefullaste tillskottet i år utgörs av läroverksherbariet från Kalmar. Från Botaniska museet i Lund har vi också fått ett stort material, som varit monterat på det kartongformat (24 × 40 cm) vi använder. I Lund skulle det ha behövt monteras om till deras något större format.

Vi har goda möjligheter att ta emot mera material. Även om huvuddelen nu består av kärlväxter från södra Sverige är detta ingen begränsning. Arken kommer att förvaras på ett rimligt säkert sätt och uppgifterna blir tillgängliga genom en konsekvent genomförd dataläggning. Vi hoppas att inom en snar framtid också kunna distribuera dem via nätet.

Herbarielokalerna ligger på Björngatan 7 och har i Index herbariorum åsatts beteckningen OHN. Kontakta mig om Du vill besöka samlingen eller lämna in material (arbete 046-222 9781, bostad 046-13 92 62 eller 0491-771 61).

Välkommen att utnyttja den goda resurs som herbariet utgör!

Åke Rühling; Humlekärrshultsvägen 10; 572 41 Oskarshamn

Äldre nummer av Parnassia säljes

Äldre nummer av Parnassia (år 1992–2000) säljes för 15:-/styck. Hela sviten (18 nummer) kostar 200:-. Av några nummer finns bara ett fåtal exemplar kvar. Om så behövs kommer de att nykopieras och kan då få ett något avvikande utförande.

Från år 1988–1991 (8 nummer) finns få nummer kvar och de säljes endast i hel svit för 100:-.

Kostnader för porto och emballage tillkommer.

Beställ hos Allan Karlsson, tel. 0381 – 104 16,

E-post: Allan.Karlsson@mbox302.swipnet.se

Vårkällört i Småland

ÅKE WIDGREN

Släktet källörter *Montia* förekommer i Sverige med två arter, källört *Montia fontana* och vårkällört *Montia minor*. Den förstnämnda är spridd över hela landskapet och många florainventerare har stiftat bekantskap med arten vid främst källflöden i betesmarker. Vårkällörten är det däremot få som har sett i Småland. Den är endast känd från ett litet område i sydost, och det oansenliga utseendet samt den korta blomningstiden (vanligen i maj) gör att arten inte alltid är så lättfunnen. Den är rödlistad som sårbar (VU) i Sverige, och är floraväktar-art. Att den placerats så högt i rödlistan beror främst på att den har en mycket begränsad utbredning i landet.

Utseende och ekologi


Vårkällört är lik källört och skiljer sig från denna främst genom att fröna är vårtiga över hela ytan (källört har oftast blanksvarta frön) samt rombiska och tydligt skaftade blad (källörtens blad är otydligt skaftade). Den är dessutom vanligen något mindre än källört, grenigare samt gulgrönare i färgen. Vårkällörten är ettårig, konkurrenssvag och växer helst på blottad, något fuktig, kustnära mark. Oftast hittar man arten i slitna fläckar eller på djurtrampade stigar i betesmarker, gärna på sandigt underlag, samt i den inre kanten av havsstrandängar. Den kan också växa på fuktiga hållmarker och vid framsipprande grundvatten. I Blekinge finns också växtplatser på ohävdade havsstränder där våg- och iserosion skapar blottor som passar arten. Samtliga fynd i Småland och Blekinge har gjorts nära havet. I Skåne finns dock några inlandslokaler. Den starka kopplingen till beteshävdad och djurtrampad mark gör att arten är mycket känslig för igenväxning. Den uppges också vara känslig för gödsling (Jonsell 2001). Erfarenheter från Blekinge visar att förekomsterna på de beteshävdade lokalerna i stort sett är stabila, även om individantalet kan variera med årsmånen. Arten tycks gynnas av fuktiga vårar och försomrar. Fröreserven är god, vilket minskar risken för utdöende på lokaler som drabbas av exempelvis torka eller översvämning under blomningstiden.

Utbredning

Vårkällört har först under senare år uppmärksamrats i större omfattning. Hultén (1971) redovisar endast 14 kända lokaler i landet, begränsade till Skåne och Blekinge. I *Rödlistade kärlväxter i Sverige* (Aronsson 1999) anges omkring 40 aktuella lokaler (Skåne, Blekinge, Småland, Öland). Ett intensivt letande i slutet av 1990-talet har medfört att arten bara i Blekinge nu har närmare 90 kända växtplatser. Det totala antalet lokaler i landet var år 2000 omkring 120. Det är naturligtvis möjligt att vårkällörten kan ha ökat i förekomst under 1900-talets

senare del, men det finns inga fakta som styrker att det verkligen skulle vara så. Det troligaste är nog att arten varit förbisedd, något som kanske beror på att botanister sällan har intresserat sig för havsstränder på våren.

De första fynden någonsin i Småland gjordes så sent som 1983 och 84 av Thomas Karlsson, vid Grisbäck i det sydöstligaste hörnet av Torsås kommun (tre lokaler). Under 2000 specialinventerades vårkällörten i delar av Torsås kommun av Jan-Erik Persson, Tore Eriksson, Agneta Eriksson, Arvid Nilsson och Daga Lindberg, inom ramen för flora-väktarverksamheten. Detta resulterade i att tre nya lokaler upptäcktes. Under 2001 har ytterligare en lokal hittats nära de tidigare kända i Grisbäck (J.-E. Persson, muntl.).



Status

Det är naturligtvis inte lätt att dra några säkra slutsatser av de få besök (6 tillfällen) som hittills gjorts på de längst kända lokalerna i Grisbäck.

Enligt floraväktarrapporterna har förekomsten på den rikaste lokalen varierat mellan "sparsam", "riklig" och "mkt riklig". I siffror torde det vara fråga om åtminstone något tusental exemplar under de senaste åren (J.-E. Persson, muntl.). I Blekinge tycks förekomsten vara stabil så länge hävden är god. Det finns ingenting som motsäger att det skulle vara likadant i Småland.

En given fråga är naturligtvis hur långt norrut i Småland som man kan förvänta sig att hitta arten. Den har hittills inte eftersökts intensivt annat än i sydöstligaste delen av Torsås kommun och de 7 aktuella lokalerna ligger alla inom ett begränsat område strax norr om Blekingegränsen. Att döma av vårkällörtens kända ståndortskrav borde det vara fullt möjligt att hitta nya lokaler längre norrut. Lämpliga biotoper finns på många ställen, bl. a. vid Ragnabo norr om Bergkvara samt vid Värnanäs och Bottorp i Kalmar kommun. Förhoppningsvis kommer ett fortsatt inventerande att ge ytterligare fynd av vårkällört längs Smålandskusten.

*vårkällörtens utbredning i Sverige
ofylld ring markerar fynd äldre än 1980
ur Aronsson, M. (red.) 1999*

Lokalförteckning (t. o. m. 2000)

Söderåkra, 3G8d 4613, 800 m SO Grisbäck, kreatursgödsblad betad f d strandåker på ngt fuktig sand, mkt rikl, Thomas Karlsson 1983. (sparsam 1984, mkt rikl 1995, rikl 1998, rikl 1999, rikl 2000)

Söderåkra, 3G8d 4909, 450 m SSO Grisbäck, hjulspår i fuktig humusblandad sand, Thomas Karlsson 1983. (rikl 1995, 0 ex 1998, 0 ex 1999, 0 ex 2000)

Söderåkra, 3G9d 0210, 300 m O vägkorset i Grisbäck, hjulspår i fuktig mullblandad sand, Thomas Karlsson 1983. (0 ex 1998, 0 ex 1999, ca 20 ex 2000)

Söderåkra, 3G9d 2015, Järnsida vid sjöbodan, parkeringsplats, ca 80 ex, Jan-Erik Persson 2000.

Söderåkra, 3G8d 4004, Grämkulla, betesmark, ca 60 ex, Jan-Erik Persson 2000.

Söderåkra, 3G8d 4411, Grisbäcksudd, betesmark, ca 20 ex, Jan-Erik Persson 2000.

Referenser

Aronsson, M. (red.) 1999: *Rödlistade kärlväxter i Sverige – Artfakta*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hultén, E. 1971: *Atlas över växternas utbredning i Norden*. 2:a upplagan. Stockholm.

Jonsell, B (red.) 2001: *Flora Nordica* 2. Stockholm.

Lokal- och mängduppgifterna i uppsatsen är, då annat ej anges, hämtade från Smålands Floras floraväktardatabas.

Åke Widgren; Ronnebygatan 10; 371 32 Karlskrona;

E-post: akwi@k.lst.se

Småexkursioner – synpunkter önskas!

Föreningen har sedan 1997 anordnat 1–3 småexkursioner per år i olika delar av landskapet. Några har varit välbesökta, t. ex. fibbleexkursionen med Torbjörn Tyler 2001, men i några fall har antalet deltagare varit ytterst litet. Margareta Edqvist har hittills varit kontaktperson och samordnare av exkursionerna, men hon har nu avsagt sig den rollen. Vi vill därför gärna ha synpunkter på exkursionsverksamheten från föreningens medlemmar. Skall vi över huvud taget anordna småexkursioner i föreningens regi? Finns det någon som i fortsättningen skulle kunna tänka sig att vara kontaktperson och samordnare? Vi är tacksamma för alla synpunkter. Ring, skriv eller mejla och säg vad du tycker!

Styrelsen

Parnassia – Artregister över årgång 1 – 14

JAN-ERIK HEDERÅS

Här följer ett register över de taxa som omnämns i hittills utgivna nummer av Parnassia, dock endast en hänvisning per artikel. Namn som förekommer i en uppräknings av arter utan någon annan väsentlig information är ej medtagna.

Registret är uppdelat i två delar. Inom varje del står arterna i bokstavsordning efter aktuellt vetenskapligt namn. Svenskt namn är angivet med *kursiv stil*. Inom parentes ges synonymer efter andra florer och förteckningar som kan ha använts under inventeringen av Smålands flora (se källförteckning). Enkla ändringar av stavning (inkl. stavfel, utelämnad bokstav eller ett par omkastade bokstäver) har ej medfört att synonym anges. Sidhänvisningen avser den första gång en art nämns i en artikel. B och K efter sidnummer betyder att artikeln innehåller en illustration resp. karta – men eventuellt någon sida efter den angivna.

Svampar, lavar och mossor

Anastrophylum hellerianum *vedtrappmossa*
1997:2 12

Anthracobia maurilabra 1992:2 17

Anthracobia melanoma 1992:2 17

Antrodia pulvinascens *veckticka* 1999:1 5

Antrodia xantha *citronticka* 1999:1 5

Arthonia cinereopruinosa *puderfläck* 1997:1 5

Aurantioporus croceus → Hapalopilus croceus

Bacidia incompta *savhundlav* 1997:1 5

Bacidia phacodes *liten hundlav* 1997:1 5

Boletopsis leucomelaena *grangräticka* 2001:1 24

Buxbaumia aphylla *brun sköldmossa* 1995:1 21 B

Buxbaumia viridis *grön sköldmossa* (B. foliosa)

1995:1 21 1997:2 12

Caloscypha fulgens *kameleontskål* 1994:2 11

Calypogeia suecica *vedsäckmossa* 1997:2 12

Campylopus introflexus 1990:1 25

Cephalozella elachista *tornmikromossa* 1997:1 5

Ceratodon purpureus *brännmossa* 1993:2 19 B

Ceriporia excelsa *rosensporing* 1995:1 6

Chaenotheca cinerea *kornig nällav* 1997:2 12

Chaenotheca gracillima *brunpudrad nällav*

(Coniocybe gracillima) 1999:1 19

Collema nigrescens *läderlappslav* 1996:1 17

2001:1 24

Collema subnigrescens *aspgelélav* 1992:1 20

Collybia erythropus *rödfootad nagelskivling*

1995:1 7

Coniocybe gracillima → Chaenotheca gracillima

Cortinariopsis praestans *jättespindling* 1995:1 8

Cytidia salicina *sälglätt* 1997:1 5

Dentipellis fragilis *skinntagging* 1995:1 6

Diphyscium foliosum *nötmossa* 1995:1 21 B

Evernia divaricata *ringlav* 1997:2 18 B

Fistulina hepatica *oxtungssvamp* 1995:1 6

Flammulaster carpophilus *bokskrålning* 1995:1 7 B

Ganoderma lucidum *lackticka* 1999:2 4

Geoglossum glutinosum *slemjordunga* 1995:1 8 B

Geopyxis carbonaria *stybbskål* 1992:2 17

Grifola frondosa *korallticka* 1995:1 6

Gyalecta ulmi *almlav* 1990:1 25

Hapalopilus croceus *saffranstikka*

(Aurantioporus croceus) 1997:1 5

Hericium erinaceus *igeltottstaggsvamp* 1997:1 5

Holwaya mucida *lindskål* 1993:1 10 K

Hydnellum ferrugineum *droptaggsvamp* 1999:1 5

Hygrocybe ovina *sepiavasskivling* 1990:1 25

Hygrocybe spadicea *dadelvasskivling* 1990:1 25

Inonotus dryadeus *tårticka* 2001:1 24

Inonotus hispidus *pålsticka* 2001:1 24

Leptogium gelatinosum *flikig skinmlav* (L. sinuatum)
1997:2 14

Lobaria pulmonaria *lunglav* 1992:1 21 1993:2 22 B
1996:1 17

Lophozia ascendens *liten hornflikmossa* 1997:2 12

Menegazzia terebrata *hållav* 1995:2 7

Meripilus giganteus *jätteticka* 1999:2 4

Microstoma protractum *tulpanskål* 1994:2 11

Mycena megaspora *rothätta* 1992:2 17

Neckera pennata *aspljådermossa* 1997:1 5

Orthotrichum gymnostomum *asphättemossa*
1997:2 13

Parmelina tiliaeae *silverlav* (Parmelia tiliaeae)
1990:1 25

Perenniporia medulla-panis *brödmärgstikka*
1995:1 9

Peziza lobulata *slättsporig brandskål* (P. violacea)
1992:2 17

Phleogena faginea *pulverklubba* 1995:1 7

Pycnoporellus fulgens *brandtiska* 1999:1 4

Pyronema domesticum *eldskål* 1992:2 17

Rhizina undulata *rotmurkla* 1992:2 17

Scapania apiculata timmerskapania 1997:1 5
 1997:2 12
Schistostega pennata lysmossa (drakguldsmossa)
 1995:1 22
Skeletocutis nivea fläckticka 1995:1 9
Splachnum rubrum röd parasollmossa 1995:1 21 B
Splachnum sphaericum långskaftad komossa
 1995:1 22 B

Sticta sylvatica ärrlav 1997:2 20
Tetraplodon mnioides lämmelmossa 1995:1 22
Trichocolea tomentella dunmossa 1995:1 20 B
 1997:2 12 B
Usnea florida blomskägglav 1990:1 25 1996:1 17
Xerula pudens brunluddig roting (luddrotling)
 2001:1 24

Kärlväxter

Vetenskapliga namn ges enligt Karlsson 1998. I några fall där denna förteckning kopplar ett svenskt namn till en underart / varietet, och samma namn i någon annan modern flora används på artnivå, har jag dock givit den lägre rangen som synonym. Namn som saknas i hans förteckning har jag markerat med fet stil.

Abies alba silvergran 1992:2 3 1998:2 2
Abutilon theophrasti lindmalva 2000:1 15 B
 2000:2 11
Acer platanoides lönn 1998:2 18 B
Aconitum napellus äkta stormhatt 2001:1 20
Acorus calamus kalmus 1992:2 18 B 1997:2 17
 1999:2 1
Actaea spicata trolldruva 1994:2 18 B
Actinidia deliciosa kiwi 2000:2 12
Adonis annua höstadonis 1999:1 13
Adoxa moschatellina desmeknopp 1993:1 5 B
Agastache rugosa koreansk anisöpp 1999:1 14
 2000:1 17
Ageratum houstonianum ageratum 2001:1 13
Agrostemma githago klätt 1993:2 12 1995:1 15
 1995:2 19 1996:1 7
Agrostemma githago ssp. *githago åkerklätt*
 1999:1 12
Agrostis capillaris rödven (A. tenuis) 1997:2 22
Agrostis scabra kvarnven 1990:2 18 B 1991:2 21
 1992:2 9
Aira caryophyllea vittåtel 1999:1 20 B
Ajuga pyramidalis blåsuga 1993:2 3 B
Alcea rosea stockros 2000:2 16
Alchemilla baltica baltisk daggkäpa 1991:2 20
Alchemilla propinqua hjuldaggkäpa 1989:1 19 B
Allium carinatum rosenlök 1993:2 12 1996:1 15
Allium oleraceum backlök 1996:2 18
Allium schoenoprasum gräslök 1989:1 21
Allium scorodoprasum skogslök 1994:1 10 B
 1995:1 15
Alnus incana gråal 1998:2 3
Alopecurus arundinaceus svartkavle 1997:2 17
Althaea officinalis läkemaiva 1994:2 11
Amaranthus blitoides skedamarant 2000:1 13
Amaranthus blitum mällamarant (A. lividus)
 1991:2 3
Amaranthus cruentus blodamarant
 (A. hybridus ssp. cruentus) 1999:1 12
Amaranthus hybridus grönamarant (ssp. hybridus)
 1998:1 11

Amaranthus hybridus ssp. *hypochondriacus toppamarant* (A. hypochondriacus) 2000:2 12
 2001:1 10
Ambrosia artemisiifolia malörtsambrosia
 1994:2 10 B 1997:1 2
Amelanchier confusa svensk häggmispel 1991:1 25
Ammi majus slöjsilja 1990:1 16
Ammobium alatum sandeternell 2000:1 18
Amsinckia micrantha gullört 1994:2 11
Anagallis minima knutört (Centunculus minimus)
 1988:2 10
Andromeda polifolia rosling 1996:2 11 B
Anemone apennina knölsippa 1991:1 7 B
Anemone blanda balkansippa 1991:1 7 B
Anemone hepatica blåsippa (Hepatica nobilis)
 1996:2 19
Anemone hupehensis/tomentosa höstanemon/silvrig höstanemon 2001:1 10
Anemone nemorosa vitsippa 1995:1 10 B
 1995:1 18 B
Anemone pulsatilla backsippa (Pulsatilla vulgaris)
 1989:2 1 BK 1989:2 9 1990:1 21 1991:2 16
 2000:2 18
Anemone sylvestris tovsippa 2000:2 19
Anemone vernalis mosippa (Pulsatilla vernalis)
 1993:1 8 B 1994:2 16 B 1995:1 15
Angelica archangelica ssp. *litoralis strandkvanne*
 1989:2 13
Anisantha sterilis sandlösta (Bromus sterilis)
 1997:1 2 2000:2 18 B 2001:1 20
Anthoxanthum odoratum var. *majus stor vårbrodd*
 1997:1 2
Anthriscus caucalis taggkörvel 1993:2 14
 1996:1 11 1997:2 16
Anthriscus cerefolium dansk körvel 1993:2 14
 1996:1 11
Apera spica-venti kösa (åkerkösa, åkerven)
 1994:1 17
Apium graveolens selleri 1999:1 14
Apium inundatum kryppfloka (Helosciadium
 inundatum) 1988:1 8 B 1989:1 20 B 1993:1 28
 1993:2 14 1996:1 3 1996:1 12

- Arabis glabra rockentrav* (Turritis glabra) 1993:2 21 B
- Aralia elata parkaralia* 2001:1 12
- Arctium lappa stor kardborre* 1995:2 3 B
- Arctium nemorosum lundkardborre* (A. vulgare) 1995:2 8 B
- Arnica montana slättergubbe* 1990:1 21
- Arnosieris minima klubbfibbla* 1993:2 14 1996:1 14 K 1998:1 18
- Arrhenatherum elatius knylhavre* 1999:2 3
- Artemisia absinthium malört* (äkta malört) 1992:2 18 1999:2 1 B
- Artemisia campestris fältmalört* 1998:2 5 B
- Artemisia pontica romersk malört* 1991:1 11 B
- Asperugo procumbens paddfot* 1990:2 4 1995:2 3 B 1999:2 1
- Asperula orientalis blåmändra* 2000:1 16 B
- Asplenium adulterinum brunbräken* (A. cuneifolium) 1993:2 12 1996:1 6
- Asplenium septentrionale gaffelbräken* 1995:2 13
- Asplenium trichomanes svarträken* 1993:2 2 B
- Asplenium viride grönbräken* 1992:1 22
- Astragalus cicer kikvedel* 2000:1 8
- Atriplex glabriuscula broskmålla* 2000:2 19
- Atriplex hastata flikmålla* (A. prostrata ssp. calotheca, A. calotheca) 1997:2 15 B
- Atriplex littoralis strandmålla* 1995:2 5 B
- Atriplex longipes* ssp. praecox brådmålla 1989:1 21
- Atriplex prostrata spjutmålla* (ssp. prostrata, A. latifolia) 1997:2 15 B
- Atriplex tatarica axmålla* 2000:1 13 B
- Baldellia repens revsvalting* 1993:2 12 1996:1 14
- Barbarea intermedia mellangyllen* 1989:1 11 B 1993:1 28
- Barbarea stricta strandgyllen* 1989:1 11
- Barbarea vulgaris* var. arcuata vanlig sommargyllen (ssp. arcuata) 1989:1 11 B
- Bassia scoparia sommarcypress* (Kochia scoparia) 2000:2 12 B
- Begonia* × *tuberhybrida knölbegonia* 2001:1 12
- Berberis vulgaris berberis* (surtorn) 1989:2 10 1996:2 18
- Beta vulgaris beta* 1994:2 11
- Beta vulgaris* ssp. vulgaris var. cicla mangold 2000:2 12
- Betula alba* coll. björk 1995:2 17 1997:1 15
- Betula nana dvärgbjörk* 1989:1 6 1994:1 7 1996:2 15
- Bidens cernua nickskära* 1993:1 28
- Blechnum spicant kambräken* 1989:1 18 1991:2 19 1997:1 2
- Bolboschoenus maritimus* → *Schoenoplectus maritimus*
- Botrychium matricariifolium rutläsbräken* 1993:2 12 B 1996:1 6 1997:1 2 1998:2 1 B
- Brachypodium sylvaticum hundskafing* 1998:1 18
- Bracteantha bracteata jätteeternell* 2000:1 18
- Brassica juncea sareptasenap* 1997:2 16 2000:1 14
- Briza media darrgräs* 1994:2 19 B
- Bromus arvensis renlosa* 1993:2 12 1996:1 15
- Bromus commutatus brinklosa* 1993:2 12 1996:1 15 1999:1 20
- Bromus secalinus råglosa* 1993:2 12 1996:1 15 1997:1 2
- Bromus sterilis* → *Anisantha sterilis*
- Bryonia dioica röd hundrova* 1999:1 20
- Butomus umbellatus blomvass* 1993:1 27 B 1996:1 1
- Calamagrostis canescens grenrör* 1994:1 12 B
- Calamagrostis canescens* × *stricta ängsrör* (C. canescens × neglecta) 1994:1 12 B
- Calamagrostis purpurea brunrör* 1994:1 12 K
- Calamagrostis stricta madrör* (C. neglecta) 1994:1 12 BK 1995:1 16
- Callistephus chinensis sommaraster* (trädgårdsaster) 1998:1 11
- Callitriche platycarpa plattlänke* 1989:1 19
- Calluna vulgaris ljung* 1996:2 10 B 1997:1 14
- Camelina sativa oljedädra* (ssp. sativa) 1999:1 13
- Campanula medium mariaklocka* 2001:1 13
- Campanula patula ängsklocka* 1990:2 4 1997:1 2
- Campanula persicifolia stor blåklocka* 1999:1 10
- Capsicum annuum spanskepeppar* (paprika) 1998:1 11
- Cardamine flexuosa skogsbrämsa* 1988:1 14 B 1989:1 18
- Cardamine impatiens lundbrämsa* 1991:2 9 1994:2 15
- Cardaria draba välsk krassing* (ssp. draba) 1989:1 18
- Cardiospermum halicacabum ballongranka* 2000:1 15
- Carex arenaria sandstarr* 1990:1 16 1998:1 25 1998:2 4 B
- Carex diandra trindstarr* 1997:1 2
- Carex flacca slankstarr* 1991:1 26 1997:1 2 1997:2 17
- Carex hartmanii hartmansstarr* 1990:1 23 1992:1 18 B 1992:2 18
- Carex livida vitstarr* 1997:1 3
- Carex loliacea repestarr* 1997:1 3
- Carex nigra hundstarr* 1992:1 18
- Carex nigra* ssp. juncella styltstarr (var. junccea, C. juncella) 1992:1 18 B 1992:2 19
- Carex nigra* var. recta tuvad hundstarr 1992:1 19
- Carex panicea hirsstarr* 1997:1 13
- Carex pseudocyperus slokstarr* 1990:2 8 1995:2 13
- Carex remota skärmstarr* 1996:2 8 B
- Carlina vulgaris* ssp. stricta långbladig spåtistel (ssp. longifolia) 2000:2 4
- Carpinus betulus avenbok* 1994:2 8 B 2000:2 7
- Carthamus tinctorius safflor* 2001:1 13
- Centaurea nigra svartklint* 1993:2 12 1996:1 13
- Centaurea stoebe sandklint* (C. rhenana) 2001:1 8 B
- Centaureum erythraea flockarun* (var. erythraea, C. minus) 1993:2 14 1996:1 12 2001:1 20
- Centaureum pulchellum dvärgarun* 1995:2 12
- Centunculus minimus* → *Anagallis minima*
- Cephalanthera rubra röd skogslilja* (rödsyssa) 1997:1 9
- Cephalaria gigantea jättevädd* 2001:1 20

- Cerastium brachypetalum raggarrv* 1993:2 12
 1996:1 7
Cerastium fontanum hönsarv (ssp. vulgare, ssp. triviale) 1988:2 5
Cerastium fontanum var. *holosteoides kal hönsarv* 1997:2 15
Ceratocarpus claviculata klängnunneört (*Corydalis claviculata*) 1992:2 8 B
Chaerophyllum aureum guldkörvel 2000:1 8
 2001:2 8 B
Chamaenerion angustifolium →
Epilobium angustifolium
Chamomilla recutita → *Matricaria recutita*
Chelidonium majus skelört 1996:2 19 K
Chenopodium botrys ekmålla 2000:1 13
Chenopodium capitatum smultronmålla 1998:1 18
 2000:2 12 B
Chenopodium ficifolium fikonmålla 1989:1 18 B
 2000:2 12
Chenopodium foliosum bärmålla 2000:2 12
Chenopodium opulifolium olvonnmålla 2001:1 10
Chenopodium schraderianum drakmålla (afrikamålla) 1997:1 3
Chenopodium strictum olivmålla (ssp. strictum) 2001:1 10
Chenopodium urbicum hymmålla 2000:1 8
 2000:1 13 2001:1 10
Chenopodium vulvaria stinkmålla 1998:1 11
 1998:1 18
Chimaphila umbellata ryl 1994:1 20 B 1997:1 3 B
Chionodoxa forbesii vårstjärna 1991:1 5
Chionodoxa lucilliae stor vårstjärna (*C. gigantea*) 1991:1 5
Chionodoxa sardensis liten vårstjärna 1991:1 5
Chrysanthemum segetum gullkrage 1989:1 14
 1997:1 3
Chrysosplenium alternifolium gullpudra 1990:2 7 B
 1996:2 8 B
Cichorium intybus var. *foliosum sallatscikoria* (*C. endivia?* var. *foliosum*; *bladcikoria*) 1994:2 11 1999:1 20
Circaea alpina dvärghäxört 1994:1 20 B
Cirsium acaule jordtistel 1995:2 9 B
Cirsium helenioides brudborste (*C. heterophyllum*; *borsttistel*) 1993:1 18 B 1997:1 3
Cirsium oleraceum kåltistel 1995:2 18 B
Citrullus lanatus vattenmelon 1998:1 11
Citrus sp. 2000:1 15 2000:2 13
Cladium mariscus ag 1989:1 18
Clarkia amoena atlasblomma 1999:1 14
Claytonia perfoliata vinterportlak 2000:1 8
Cleome hassleriana paradisblomster 1998:2 15
 2000:1 14
Consolida regalis riddarsporre 1991:2 23
Conyza canadensis kanadabinka (*Erigeron canadensis*) 1993:2 18 B
Corallorrhiza trifida korallrot 1993:1 24 B
Coreopsis tinctoria tigeröga 1999:1 16
Coriandrum sativum koriander 2001:1 12 B
Cornus alba ssp. *stolonifera videokornell* (*C. sericea*) 1990:1 12
Cornus suecica hönsbär 1990:2 5 1997:1 8
Coronilla varia → *Securigera varia*
Corydalis claviculata → *Ceratocarpus claviculata*
Corylus avellana hassel 1996:2 4 1997:1 11 B
Corynephorus canescens borsttistel 1999:1 20
Cotoneaster dielsianus rosenoxbär (krypxbär) 1990:1 12
Crambe maritima strandkål 1995:2 5 B 1997:2 16
Crassula aquatica fyrting 1988:1 7 B
Crepis biennis skånefibbla 1991:2 23
Crepis praemorsa klånefibbla 1990:1 21
Crocus chrysanthus bagarkrokus 1991:1 7
Crocus × stellaris gullkrokus (*C. flavus*) 1991:1 7
 1997:1 15 B
Crocus tommasinianus snökrokus 1991:1 7
Crocus vernus vårkrokus 1991:1 7 1994:1 11 B
 1995:1 12 B
Cucumis melo melon 1998:1 12
Cucumis sativus gurka 2000:1 16
Cucurbita pepo pumpa 1998:1 12
Cuscuta epithymum ljungsnärja (ssp./var. *epithymum*) 1993:2 14 1996:1 12 K
Cuscuta epithymum var. *trifolii klöversnärja* (ssp. *trifolii*) 1997:2 8
Cuscuta europaea ssp. *halophyta strandsnärja* (var. *halophyta*) 1997:1 8
Cynoglossum amabile kinesisk förgätmigej 2000:1 16
Dactylorhiza incarnata ängsnycklar (ssp. *incarnata*) 1992:1 13
Dactylorhiza latifolia Adam och Eva (*D. sambucina*) 1997:2 5 B
Dactylorhiza maculata Jungfru Marie nycklar (ssp. *maculata*) 1991:2 15 1993:2 4
Dactylorhiza majalis majnycklar 1993:1 18
Dahlia × hortensis dahlia (*D. × cultorum*) 2001:1 14
Daphne mezereum tibast 1995:1 13
Datura innoxia mexikansk spikklubba 1999:1 14
 2000:2 13 2000:2 18
Datura stramonium var. *stramonium vit spikklubba* 2000:2 13 B
Datura stramonium var. *tatula violspikklubba* (violett spikklubba) 2000:1 17 2000:2 13
Daucus carota morot (ssp. *sativus*) 1998:1 12
 2000:1 23
Daucus carota ssp. *carota vildmorot* 2000:1 23
Deschampsia flexuosa krustätel 1994:2 24 B
 1997:1 13
Deschampsia setacea sjötätel 1993:1 24 B
 1996:1 2 K 2001:1 7
Dianthus armeria knippejlila 1993:2 12 1996:1 8
 1999:1 20 B
Dianthus deltoideus backnejlika 1999:1 9 B
Digitaria ischaemum fingerhirs 2001:1 20 B
Diphasiastrum complanatum →
Lycopodium complanatum
Diplotaxis muralis mursenap 1996:2 22

- Diplotaxis tenuifolia sandsenap* 1996:2 22
1997:1 3 2001:1 11
- Dracocephalum moldavica turkisk drakblomma*
2000:1 17 B
- Dracocephalum ruyschiana drakblomma* 1990:1 24
1990:2 5 1992:1 14 B 1992:2 19 1993:2 14
1994:2 20 B 1996:1 13
- Dryopteris cristata granbråken* 1994:2 15
1999:1 22 BK
- Dryopteris dilatata lundbråken* 1994:1 1
- Dryopteris expansa nordbråken* (D. assimilis;
nordlig lundbråken) 1994:1 1
- Echinochloa frumentacea blek hönshirs* 2000:2 13
2001:1 14
- Echinochloa utilis japansk hönshirs* (E. esculenta)
2000:2 13 2001:1 14
- Echium plantagineum blå snokört* (snokört)
1998:2 15 2000:1 16
- Elatine hexandra skafstslamkrypa* 1988:1 7 B
1991:2 7 1993:1 28 B
- Elatine hydropiper slamkrypa* (korsslamkrypa)
1988:1 7 B
- Elatine triandra tretalig slamkrypa* 1988:1 7 B
1993:1 28
- Eleogiton fluitans* → *Isolepis fluitans*
- Elymus arenarius* → *Leymus arenarius*
- Empetrum nigrum kråkbär* 1989:1 6 K 1996:2 11 B
- Epilobium angustifolium mjölke* (Chamaenerion
angustifolium; mjölkört) 1994:2 24 1997:1 14 B
- Epilobium collinum backdunört* 1993:2 18
- Epilobium palustre kärrdunört* 1993:1 24 B
- Epilobium parviflorum luddunört* 1989:1 19
- Epilobium roseum grendunört* 1999:1 20
- Epilobium tetragonum kantdunört* (ssp. tetragonum)
2001:1 6 2001:2 2
- Epipactis helleborine skogsknipprot*
(var. helleborine) 1997:1 3
- Epipactis palustris kärrknipprot* 1988:2 6
1992:1 13
- Epipogium aphyllum skogsfru* 1991:1 8 B
1991:1 10 1997:2 9 B 1998:1 9
- Equisetum hyemale skavfråken* 1989:1 3 K
- Equisetum scirpoides trådfråken* 1991:2 23
- Eranthis cilicica turkisk vintergäck* 1991:1 7
- Eranthis hyemalis vintergäck* 1991:1 7
- Erica tetralix klokljung* 1993:2 15 B 1996:2 10 B
- Erigeron acer* ssp. *droebachiensis kalbinka* 1992:1 1
- Erigeron canadensis* → *Conyza canadensis*
- Eriophorum angustifolium ängsull* 1994:2 23
- Eriophorum vaginatum tuvull* (tuvdun) 1992:2 15
1994:2 23
- Eruca vesicaria* ssp. *sativa senapskål* (eruka)
2000:1 14
- Brucastum gallicum kålsenap* 1993:2 12 1996:1 8
- Erysimum strictum bergkårel* (E. hieracifolium)
1989:1 19 1998:2 5 B 1999:2 4
- Euphorbia lathyris korstörel* 1995:2 9
- Euphorbia marginata brokstörel* 2000:1 15
- Euphrasia micrantha ljungögöntröst* 1988:2 16
1990:1 22
- Euphrasia rostkoviana* ssp. *fennica finnögöntröst*
1990:1 23 1993:2 12 1996:1 13 2000:1 8
- Fagopyrum esculentum bovete* 1988:2 15
1998:2 15 B
- Fagus sylvatica bok* 1988:2 12 1990:2 9
1997:1 17 B 1999:1 1
- Fallopia × bohemica hybridslide* 1998:1 18
- Fallopia dumetorum lövbinda*
(*Polygonum dumetorum*) 1995:2 20
- Festuca altissima skogssvingel* 1989:1 16 1991:2 8
- Festuca gigantea långssvingel* 1995:2 3 B
- Festuca rubra* ssp. *gigantea jättesvingel* 1998:2 5
- Ficus carica fikon* 2000:1 13
- Filipendula ulmaria älggräs* (älgört) 1992:2 19
- Foeniculum vulgare fänkål* 2000:2 14
- Fraxinus excelsior ask* 1998:2 16
- Fritillaria meleagris kungsängslilja* 1995:1 12 B
- Fuchsia × hybrida fuchsia* 2001:1 12
- Gagea villosa luddvärlok* (G. arvensis) 1993:2 12
1996:1 14 2001:1 20
- Galanthus elwesii turkisk snödropp* 1991:1 6
- Galanthus nivalis snödropp* 1991:1 6 1995:1 12 B
- Galinsoga parviflora gängel* 1990:1 12 B
- Galium boreale vitmåra* 1994:2 20
- Galium pumilum parkmåra* (ssp. vulgatum)
1998:2 4 2000:2 19
- Galium saxatile stenmåra* 1990:1 21 1997:2 5
- Galium spurium limmåra* (ssp. spurium) 1991:2 22
- Galium suecicum backmåra*
(G. pumilum ssp. suecicum) 1990:2 10
- Galium trifidum dvärgmåra* 1990:2 16 1996:1 2
- Genista anglica nålginst* 1994:1 2 1997:1 3
2001:1 20
- Genista pilosa hårginst* 1997:1 3 2000:2 7 B
- Gentiana pneumonanthe klokgentiana* 1990:2 5
1991:1 13 1993:1 18 B 1996:1 2
- Gentianella campestris fältgentiana* (stålört)
1989:1 20 1990:1 21 B 1991:2 4 1994:2 12
- Geranium bohemicum svedjenäva* 1988:1 15
1993:2 17 K 1997:1 10
- Geranium dissectum fliknäva* 1993:2 17 2001:1 8
- Geranium lanuginosum brandnäva* 1993:2 14
1993:2 17 K 1996:1 10 1999:2 6
- Geranium lucidum glansnäva* 1996:2 21
- Geranium phaeum brunnäva* 1993:2 14 1995:2 3 B
1996:1 10
- Geranium sanguineum blodnäva* 1994:2 21 B
1997:2 2 B
- Geum hispidum sträv nejlikrot* 1988:2 12
1991:1 25
- Gilia achilleaefolia fjädergilia* (ssp. multicaulis)
2001:1 13
- Glyceria declinata blågrönt mannagräs* 1988:1 9 BK
1992:1 2; 1993:1 27
- Glyceria fluitans mannagräs* (vanligt mannagräs)
1988:1 9
- Glyceria maxima jättegröe* 1993:1 27 1995:2 1
- Glyceria striata stringröe* (strimmigt mannagräs)
1997:2 9
- Glycine max sojaböna* 1998:1 12

- Guizotia abyssinica negerfrö* 1999:1 16
 2001:1 21 B
Gymnadenia conopsea brudsporre (brudgran)
 1994:2 12
Gypsophila muralis grusnejlika 1993:2 12 1996:1 7
 1999:1 13 B 1999:1 20 2000:2 18
Gypsophila paniculata brudslöja 2000:1 14
Hammarbya pahnudosa myggblomster 1988:2 15
Helianthemum nummularium solvända 1990:1 21
 1995:1 14 B
Helianthus × laetiflorus präriesolros (H. strunosus)
 2000:2 14 2000:2 16
Helminthotheca echioides → *Picris echioides*
Helosciadium inundatum → *Apium inundatum*
Hepatica nobilis → *Anemone hepatica*
Heracleum laciniatum tromsöloka (tromsöpalme)
 2000:1 22
Heracleum mantegazzianum jätteloka
 (jättebjörnlöka) 2000:1 22
Hibiscus trionum timvlsare 2000:1 15
Hieracium caespitosum ssp. *caespitosum* →
Pilosella caespitosa
Hieracium sect. *Hieracium skogsfibblor*
 (H. subsect. *Silvaticiformia*) 1990:2 4
Hieracium pratense → *Pilosella caespitosa*
Hierochloë odorata myskgräs 1991:2 20 1992:2 19
 1995:1 17 B
Hierochloë odorata ssp. *baltica strandmyskgräs*
 2000:2 18
Holosteum umbellatum fågelarv 1993:2 12
 1996:1 7 1998:1 18
Hordelymus europaeus skogskorn 1990:1 13
Hordeum murinum vildkorn 1999:1 20
Humulus lupulus humle 1997:1 11 B
Hyacinthoides hispanica spansk klockhyacint
 (Scilla hispanica) 1991:1 5
Hyacinthoides non-scripta engelsk klockhyacint
 (Scilla non-scripta) 1991:1 5
Hydrangea paniculata syrenhortensia 2001:1 11
Hydrocotyle vulgaris spikblad 1993:1 24 B
Hypericum humifusum dvärgjohannesört 1993:2 14
 1996:1 11 1998:1 18
Hypericum pulchrum hedjohannesört 1993:2 14
 1996:1 10
Hypochoeris glabra åkerfibbla 1993:2 14 1997:1 3
Hypochoeris radicata rotfibbla 1997:2 1
Impatiens parviflora blekbalsamin 2000:2 19
Impatiens walleriana flitiga Lisa 2001:1 12
Imperatoria ostruthium → *Peucedanum ostruthium*
Inula salicina krissla 1990:2 6
Ipomoea purpurea purpurvinda (blomman för dagen)
 2000:1 16
Ipomoea sp. 2000:2 14
Iris lutescens hundiris 2000:2 19
Iris versicolor brokiris 1989:1 18
Isatis tinctoria vejde 1989:1 22
Isötes echinospora vekt braxengräs (I. setacea;
 taggsporigt braxengräs) 1991:2 7
Isolepis fluitans flytsäv (Scirpus fluitans, Eleogiton
 fluitans) 1993:2 12 B 1995:2 10 BK 2001:1 7
Isolepis setacea borstsäv (Scirpus setaceus)
 1993:2 12 1996:1 15
Juglans regia valnöt 1998:2 4
Juncus capitatus huvudtåg 1993:2 12 1996:1 15
Juncus ensifolius svärdtåg 1994:2 13 1995:2 1
 1998:1 18 2000:2 10
Juncus stygius dytåg 1997:1 6 BK
Kitaibela vitifolia balkanmalva 1998:1 12
Kochia scoparia → *Bassia scoparia*
Lactuca sativa sallat 1998:1 12
Lagenaria siceraria flaskkurbits 2000:1 16
Lappula deflexa stickelfrö 1992:1 22
Lappula squarrosa piggrfrö 1998:1 24 1998:2 3 B
Lathraea squamaria vätteros 1993:1 4 B
Lathyrus japonicus strandvial 1992:1 1
Lathyrus niger vippärt 1992:2 5
Lathyrus odoratus luktärt 2000:1 15
Lathyrus palustris kärrvial 1997:1 3 1997:1 8
 1997:1 17 1997:2 2 B
Lathyrus tuberosus knölvial 1993:2 14 1996:1 9
 1997:2 7 1998:1 18
Lavatera thuringiaca gråmalva 1993:2 14
 1996:1 10
Lavatera trimestris sommarmalva 2000:1 16
Ledum palustre → *Rhododendron tomentosum*
Leersia oryzoides vildris 1988:1 7 B 1993:2 12
 2000:2 6 2001:2 1
Lens culinaris lins 1999:1 20
Leontodon saxatilis strimfibbla (L. taraxacoides)
 1993:2 12 1996:1 14
Leonurus cardiaca hjärtstilla (ssp. *cardiaca*)
 1993:1 18
Lepidium heterophyllum vallkrassing 1993:1 27
Lepidium latifolium bitterkrassing 1989:1 21
 1991:1 18 B 1997:2 2
Lepidium sativum smörgåskrasse (kryddkrassing)
 1999:1 13
Lepidium virginicum virginiakrassing 1997:1 3
Leucorum vernum snöklocka (klosterlilja)
 1991:1 6 B 1995:1 10
Leucorchis alba → *Pseudorchis alba*
Levisticum officinale libbsticka 1988:1 12 BK
Leymus arenarius strandråg (Elymus arenarius)
 1995:2 13 B 1998:1 25
Limnanthes douglasii sumpört 2000:1 15
Limonium sinuatum ssp. *bonduellei gulrisp*
 2000:1 16
Limosella aquatica ävjebrodd 1988:1 8 B 1991:2 9
 1997:2 8 1997:2 16
Linaria bipartita 2001:1 13
Linaria incarnata violsporre 2001:1 13
Linaria repens × vulgaris mellansporre
 (strim × gulsporre) 1994:1 17
Linum catharticum vildlin 1988:2 4 1990:1 21
Lobularia maritima strandkrassing 2000:1 14
Lonicera periclymenum vildkaprifol 1990:2 1
Lopezia racemosa enmansblomma 2000:1 16
Lotus corniculatus var. *sativus foderkäringtand*
 1998:1 18

- Lupinus angustifolius blålupin* (smallupin) 1991:1 15 B 1992:1 16 B
Lupinus luteus gullupin 1992:1 16
Lupinus nootkatensis sandlupin 2000:2 7 2001:1 8 2001:1 21 2001:2 1
Luzula campestris knippsfryle 1994:1 6 B
Luzula congesta hedfryle (L. multiflora ssp. congesta) 1998:1 18
Luzula luzuloides vitfryle 1994:2 15
Luzula pilosa vårfryle 1993:2 19 B
Lycopodiella inundata strandlummer (Lycopodium inundatum) 1988:2 10 1994:2 14
Lycopodium annotinum revlummer 2001:1 6
Lycopodium clavatum mattlummer 2001:1 6
Lycopodium complanatum plattlummer (ssp. complanatum, Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum) 1989:1 6 1991:1 15 1992:2 16 B
Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus *cypresslummer* (L. tristachyum, Diphasiastrum complanatum ssp. chamaecyparissus) 1993:2 12 B 1996:1 6 K
Lycopodium inundatum → *Lycopodiella inundata*
Lysimachia clethroides vitlysing 2000:2 18
Lysimachia nemorum skogslysing 1990:1 13 1993:2 14 1996:1 12
Lythrum portula rödlänke (Peplis portula) 1988:1 7 B 1993:1 28 2001:1 7
Malope trifida praktmalva 2000:1 16
Malus domestica apel (äppelträd) 1991:1 18 1995:2 6 B 1995:2 17
Malva parviflora kvarnkattost 1989:1 19 2000:1 8
Malva pusilla vitt kattost 1996:1 10 K 1997:1 4 2001:1 12 B
Malva sylvestris ssp. mauritiana *stor rödmalva* 1998:2 2
Matricaria inodora → *Tripleurospermum perforatum*
Matricaria maritima ssp. inodora → *Tripleurospermum perforatum*
Matricaria perforata → *Tripleurospermum perforatum*
Matricaria recutita kamomill (Chamomilla recutita) 1993:1 28 B 1994:1 17 1994:2 6 B
Matthiola longipetala ssp. bicornis *grekisk lövkoja* 2000:1 15
Meconopsis cambrica engelsk vallmo 1999:1 21
Melandrium viscosum → *Silene viscosa*
Melilotus altissimus stor sötväppling 1989:1 19
Melilotus indicus dvärgsötväppling 2001:1 11
Melissa officinalis citronmeliss 1998:1 12
Mentha aquatica vattenmynta (var. aquatica) 1997:1 4
Mentha aquatica ssp. litoralis *strandmynta* (var. litoralis) 1989:1 22 1995:2 12
Mentha × *gracilis adelmynta* (M. × gentilis, M. arvensis × spicata) 2000:1 17
Mentha × *piperita pepparmynta* 1998:1 12
Mentha spicata × *suaveolens hjärtmynta* (grön × rundmynta) 1999:1 14
Mercurialis annua grenbingel 1995:2 9
Mercurialis perennis skogsbingel 1989:2 10 BK
Mimulus guttatus gyckelblomma 1997:2 10
Mirabilis jalapa underblomma 1998:1 12
Misopates orontium kalvnos 1990:2 15 1993:2 11 B 1996:1 13
Molinia caerulea blåtåtel 1993:2 9 1993:2 15
Moluccella laevis musselsyska 2000:1 17
Moneses uniflora ögonpyrola 1997:1 9
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea *kal tallört* (M. hypophegea; glatt tallört) 1994:2 2
Montia fontana källört (ssp. fontana) 2001:2 12
Montia fontana ssp. amporitana *taggkällört* 1997:2 15
Montia verna värkällört (M. arvensis) 1993:2 12 1996:1 7 2001:1 21 2001:2 12 K
Morus alba vitt mulbär 1998:2 4
Muscari armeniacum armenisk pärlhyacint 1991:1 6 B
Muscari botryoides pärlhyacint 1991:1 6 B
Muscari neglectum mörk pärlhyacint 1991:1 6
Myosurus minimus rättsvans 1993:1 27
Myriophyllum verticillatum kransslinga 1993:1 28
Narcissus × *incomparabilis stjärnnarciss* 1991:1 7
Narcissus poeticus pingstlilja 1995:1 13 B
Narthecium ossifragum myrlilja 1992:2 15 1993:2 8 B
Neottia nidus-avis nästrot 1994:1 20 B 1998:2 4 B
Nepeta cataria kattmynta 1993:2 12 1996:1 12 1998:1 12 2001:1 21
Nepeta × *faassenii kantnepeta* 1998:1 13
Nepeta grandiflora blånepeta 2001:1 13
Nicandra physalodes ballongblomma 1998:2 15
Nicotiana alata stor blomstertobak 2000:1 17
Nicotiana rustica bondtobak 1991:1 15
Nicotiana × *sanderae blomstertobak* 1999:1 15
Nigella damascena jungfrun i det gröna 2001:1 11
Nolana acuminata 2000:1 18
Nuphar lutea gul näckros 1989:1 1
Nuphar lutea × *pumila gul* × *dvärgnäckros* 1989:1 1
Nuphar pumila dvärgnäckros 1989:1 1 B
Nymphaea alba ssp. alba *sydnäckros* 1989:1 1
Nymphaea alba ssp. candida *nordnäckros* 1989:1 1
Nymphoides peltata sjögull 1989:2 13
Oenothera rubricaulis pricknattljus 1997:1 4
Onoclea sensibilis pärlbräken 1988:2 14
Onopordum acanthium ulltistel 1999:1 16 B
Ophioglossum vulgatum ormtunga 1996:1 3
Orchis mascula Sankt Pers nycklar 1997:2 17 1999:1 21
Oreopteris limbosperma bergbräken (Thelypteris limbosperma) 1998:1 23
Ornithogalum umbellatum morgonstjärna (O. angustifolium) 1995:1 13
Ornithopus perpusillus dvärgserradella 1992:2 8 B 1993:2 12 1996:1 9 1997:1 4
Orthilia secunda björkpyrola 1988:2 8 B
Osmunda regalis safsa (kungsbräken) 1988:2 5 B 1991:1 23 1997:1 4
Oxalis dillenii prärieoxalis (O. stricta p.p.) 1998:1 19

- Oxalis regnellii snöoxalis** 1999:1 14
Oxycoccus quadripetalus → *Vaccinium oxycoccus*
Papaver argemone spikvallmo 1995:2 2 B
Papaver dubium rågvallmo 1991:2 23
Parietaria officinalis våggört 1993:2 12 1996:1 6
Parnassia palustris slåtterblomma 1988:1 1 BK 1995:1 15
Parthenocissus quinquefolia klättervildvin 2001:1 12
Pastinaca sativa var. *sativa vanlig palsternacka* (ssp. *sativa*) 2000:1 22
Pastinaca sativa var. *sylvestris vildpalsternacka* (ssp. *sylvestris*) 2000:1 22
Pedicularis palustris ssp. *opsiantha höstspira* 1989:2 3 BK
Pedicularis palustris ssp. *palustris vanlig kärrspira* 1989:2 3 K
Pedicularis sceptrum-carolinum kung Karls spira 1989:2 5 B 1992:2 19 1997:1 16 B
Pedicularis sylvatica granspira 1990:1 21 1998:2 20 B 2001:1 1
Peplis portula → *Lythrum portula*
Persea americana avokado 2001:1 11
Persicaria hydropiper bitterpilört (Polygonum hydropiper) 1993:2 16 B
Persicaria minor rosenpilört (Polygonum minus) 1993:1 27
Petrorhagia prolifera hylsnejlika 2000:1 8
Petrorhagia saxifraga klippnejlika 1993:2 12 1996:1 8
Peucedanum ostruthium mäterrot (Imperatoria ostruthium) 1992:1 26
Phaseolus coccineus rosenböna 2001:1 11
Phaseolus vulgaris böna 1999:1 14
Phlox drummondii sommarflox 2001:1 12
Phragmites australis vass (P. communis; bladvass) 1996:2 18
Physalis peruviana kapkrusbär 1998:1 13 1998:2 15
Physalis philadelphica tomatillo (P. ixocarpa) 1999:1 15 2000:2 14
Physalis pruinosa gyllenbär 1999:1 15
Phytolacca acinosa kermesbär 1988:2 14 1988:2 15 2000:2 14 2001:1 10
Picea abies gran 1997:1 15 1997:1 17
Picris echioides lykfibbla (Helminthotheca echioides; oxtungsfibbla) 1998:1 19 2000:1 8
Pilosella caespitosa ängsfibbla (Hieracium caespitosum ssp. *caespitosum*, H. *pratense*) 1993:2 14 1996:1 14 K
Pilularia globulifera klotgräs 1993:2 12 B
1994:2 15 1996:1 3 1996:1 6 K 2000:2 6
Pimpinella major stor bockrot 1993:2 14 1996:1 12 1999:1 21
Pimpinella saxifraga ssp. *nigra sammetsbockrot* (svart bockrot) 2000:1 23
Pimpinella saxifraga ssp. *saxifraga vanlig bockrot* 2000:1 23
Pinguicula vulgaris tätört 1993:1 18 1995:1 14
Pinus sylvestris tall 1992:2 3 1992:2 14 1994:1 16 B 1997:1 15
Plantago arenaria sandkämpar (P. indica) 1999:1 15 B 2000:1 8
Plantago media rödkämpar 1990:1 11 B 1992:2 5
Platanthera bifolia nattviol (vanlig nattviol, äkta nattviol) 1990:1 23 1996:2 18
Platanthera chlorantha grönvit nattviol 1997:1 16
Poa annua vitgröe 1994:1 22 B
Poa chaixii parkgröe 1994:2 15
Poa infirma 1994:1 23 B
*Poa remota storgro*e 1990:2 7
Poa supina trampgröe 1989:1 18 1994:1 21 B
Polygonum dumetorum → *Fallopia dumetorum*
Polygonum hydropiper → *Persicaria hydropiper*
Polygonum minus → *Persicaria minor*
Polypogon monspeliensis skäggräs 2000:1 18
Populus trichocarpa jättepoppel 2001:1 10
Potamogeton berchtoldii gropnate (P. pusillus) 1995:2 9 1995:2 13
Potamogeton filiformis trädnate 1998:1 24
Potentilla anglica revig blodrot 1997:2 16 1998:1 19
Potentilla bifurca → *Schistophyllidium bifurcum*
Potentilla crantzii värfingerört 1997:2 16
Potentilla sordida backfingerört (P. collina) 1995:2 9
Potentilla tabernaemontani småfingerört (P. neumanniana) 1999:2 4
Potentilla thuringica tysk fingerört 1995:2 18
Prunus avium sötkörbär (fägelbär) 1990:2 12 B (näbbkörbär)
Prunus persica persika 2001:1 11
Prunus persica/dulcis persika/mandel 1999:1 14
Prunus serotina glanshägg 1990:2 6
Pseudorchis albida vityxne (Leucorchis albida) 1990:1 24 B 1993:2 12 1996:1 15
Puccinellia capillaris saltgräs (P. retroflexa; vanligt saltgräs) 1998:1 5
Puccinellia distans grått saltgräs 1989:1 18 1991:1 29 B 1992:2 4 1998:1 5 1999:1 16 B
Puccinellia maritima revigt saltgräs 1997:1 4 1998:1 4 B 1999:1 21
Pulmonaria angustifolia smalbladig lungört 1993:2 14 1996:1 12 1997:1 4
Pulmonaria rubra röd lungört 1989:1 20
Pulsatilla vernalis → *Anemone vernalis*
Pulsatilla vulgaris → *Anemone pulsatilla*
Puschkinia scilloides porslinshyacint 1991:1 6
Pyracantha coccinea eldtorn 2001:1 11
Pyrola chlorantha grönpyröla 1988:2 8 B 1997:1 4
Pyrola media klockpyröla 1988:2 7 BK
Pyrola minor klotpyröla 1988:2 8 B
Pyrola rotundifolia vitpyröla 1988:2 8 B
Quercus petraea bergek 1988:2 4
Quercus robur ek (skogsek) 1994:1 16 1996:2 4 1998:1 23 1998:2 2
Ranunculus arvensis åkerranunkel 1993:2 12 1996:1 8 B
Ranunculus auricomus majsörblomma 1995:1 1
Ranunculus bulbosus knölsörblomma 1993:1 22 B

- Ranunculus cassubicus lundsmörblomma* 1992:1 25
1995:1 1 BK 1997:1 4
- Ranunculus fallax mellansmörblomma* 1995:1 1 BK
- Ranunculus illyricus ultranunkel* 2001:1 21
- Ranunculus peltatus sköldmöja* (ssp. *peltatus*; sköldbladsmöja) 1989:1 20 B
- Ranunculus peltatus* ssp. *baudotii vistjälksmöja* (R. *baudotii*) 1989:1 21
- Ranunculus reptans strandranunkel* 1989:2 11
- Ranunculus sceleratus tiggarranunkel* (ssp. *sceleratus*) 1993:1 27
- Rapistrum rugosum stäppsenap* (ettårig stäppsenap) 1989:1 18
- Reseda alba vitreseda* 1998:1 13
- Reseda odorata luktreseda* 1999:1 13
- Rhinanthus serotinus höskalra* (R. *angustifolium*) 1990:1 22
- Rhododendron tomentosum skvattram* (Ledum *palustre*) 1991:1 22 B 1992:2 16 B 1994:2 23 1996:2 15
- Rhynchospora fusca brunag* 1992:2 4 1997:2 17
- Ricinus communis ricin* 2001:1 11
- Rosa* × *kamtchatica kamtjatkaros* 1997:2 1
- Rosa majalis kanelros* 2001:1 22
- Rosa majalis* var. *majalis äkta kanelros* 1996:2 19
- Rosa obtusifolia fikros* 1996:2 19
- Rosa sherardii luddros* (R. *tomentosa*; filtros) 1989:1 19
- Rosa villosa* ssp. *villosa plommonros* 1988:1 15
- Rubus chamaemorus hjortron* 1992:2 16 B
- Rubus gratus storbjörnbär* 1992:2 8
- Rubus hartmanii östgötabjörnbär* 2000:2 4
- Rubus lindebergii klobbjörnbär* 1990:2 10 1997:1 4
- Rubus muenterii grönbjörnbär* (R. *scheutzii*; oskarshamnsbjörnbär) 1993:2 12 1996:1 9 1997:2 1 2001:1 22
- Rubus plicatus sötbiörnbär* 1990:2 10
- Rubus pseudopallidus uknabjörnbär* (R. *fuscus* p.p.; mörkt björnbär, blekt björnbär) 1993:2 12 1996:1 9
- Rubus pyramidalis pyramidbjörnbär* 1998:1 19
- Rubus scissus nälbjörnbär* 1989:1 19 1998:1 19
- Rubus sprengei sprengelsbjörnbär* 1996:1 8
- Rubus suecicus svenskt björnbär* 2000:2 4 B
- Rubus vestervicensis västerviksbjörnbär* 1993:2 12 1996:1 9 1997:2 16
- Rubus vigorosus smålandsbjörnbär* (R. *affinis*) 1993:2 12 1996:1 8
- Sagina procumbens krypnarv* 1988:2 5
- Sagittaria sagittifolia pilblad* 1992:1 15 1996:1 3
- Salix hastata blekvide* (var. *vegeta*) 1992:2 4
- Salix myrsinifolia svartvide* (S. *nigricans*) 1989:1 18
- Salpiglossis sinuata trumpetblomma* 1999:1 15
- Salvia viridis broksalvia* 2000:1 17
- Sambucus ebulus sommarfläder* 1994:1 5
- Samolus valerandi bunge* 1989:1 22
- Sanguisorba minor* ssp. *polygama vingpimpinell* (ssp. *muricata*) 1994:1 18
- Sarracenia purpurea flugtrumpet* 1992:2 6 B
- Satureja hortensis sommarkyndel* (kyndel) 2000:1 17
- Saxifraga umbrosa skuggbräcka* 1996:2 18
- Scabiosa columbaria fältvadd* 1997:2 8
- Schistophyllidium bifurcum spetsfingerört* (Potentilla *bifurca*) 1993:2 12 1995:2 2 1996:1 9
- Schizanthus pinnatus fjärilsblomster* 2001:1 13
- Schoenoplectus maritimus havssäv* (Scirpus *maritimus*, Bolboschoenus *maritimus*) 1998:1 25
- Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv* (Scirpus *tabernaemontani*) 1988:1 7 B
- Schoenus ferrugineus axag* 1989:2 8 1993:2 6 B
- Scilla bifolia tidig blåstjärna* 1991:1 5
- Scilla hispanica* → *Hyacinthoides hispanica*
- Scilla non-scripta* → *Hyacinthoides non-scripta*
- Scilla siberica rysk blåstjärna* 1991:1 5
- Scirpus fluitans* → *Isolepis fluitans*
- Scirpus maritimus* → *Schoenoplectus maritimus*
- Scirpus setaceus* → *Isolepis setacea*
- Scirpus tabernaemontani* → *Schoenoplectus tabernaemontani*
- Scorzonera humilis svinrot* (kornfibbla) 1999:1 8 B 2000:2 8 B
- Scrophularia vernalis vårflenört* 1997:1 4 1999:1 21
- Scutellaria hastifolia toppfrossört* 1989:1 22
- Securigera varia rosenkronill* (Coronilla *varia*) 2000:1 8 2000:2 16
- Sedum acre gul fetknopp* 1993:2 1 B
- Sedum ellacombianum japanskt fetblad* (S. *kamtschaticum* var. *ellacombianum*) 2000:2 3
- Sedum forsterianum tofsfetknopp* 1989:1 19 B
- Sedum gracile spenslig fetknopp* 2000:2 2
- Sedum hybridum sibiriskt fetblad* 2000:2 3
- Sedum kamtschaticum kamtjatketblad* 2000:2 3
- Sedum kamtschaticum* var. *floriferum smaragdfetblad* 2000:2 3
- Sedum lydim* lydisk fetknopp 2000:2 2
- Sedum montanum* ssp. *montanum* 2000:2 2
- Sedum rupestre stor fetknopp* (S. *montanum* ssp. *orientale*, S. *reflexum*) 1989:1 19 B 2000:2 2
- Sedum sexangulare kantig fetknopp* 2000:2 2
- Sedum spectabile kinesisk kärleksört* 2000:2 1
- Sedum spectabile* × *telephium* ssp. *maximum* *höstkärleksört* 2000:2 1
- Sedum telephium kärleksört* 1993:2 3 B
- Selinum carvifolia krusfrö* (krussilja) 1994:2 15
- Sempervivum arachnoideum spindevästaklök* (spindelklök) 2000:2 18
- Senecio sylvaticus bergkorsört* 1994:2 24
- Sesleria uliginosa älvväxing* (S. *caerulea*) 1991:2 1
- Setaria pumila grå kavelhirs* 1998:1 13 2001:1 22
- Setaria viridis* var. *major stor kavelhirs* (stor grön kavelhirs) 2001:1 14
- Silene conica sandglim* 1990:1 16 2000:1 14
- Silene dichotoma gaffelglim* 1997:2 9 1998:1 19
- Silene nutans* var. *infracta kal backglim* (var. *glabra*) 1999:1 21
- Silene pendula sommarglim* 2000:1 14 B
- Silene viscosa klubbglim* (Melandrium *viscosum*) 1989:1 21

- Silybum marianum mariatistel* 1994:2 10 B
Sisymbrium loeselii borstsenap 1999:1 13 B
Sisymbrium strictissimum styvsenap 2001:2 6 B
Sium latifolium vattenmärke 1999:2 4
Solanum dulcamara besksöta 1993:2 1 B
Solanum laciniatum kängurudäppl 2000:2 14
 2001:1 13
Solanum nigrum ssp. *schultesii* *hårig nattskatta*
 2000:1 18
Solanum physalifolium bägarnattskatta
 (var. *nitidibaccatum*; *S. sarrachoides*) 1999:1 15
Sorbus aucuparia rönn 1990:1 1 B
Sorghum bicolor durra 1998:1 13
Sorghum halepense ogräsdurra 1999:1 16
 2000:1 18
Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp
 1992:1 5 BK
Sparganium emersum igelknopp (*S. simplex*;
 vanlig igelknopp) 1992:1 5 BK
Sparganium erectum ssp. *erectum sotigelknopp*
 (mörk igelknopp) 1992:1 5 B
Sparganium erectum ssp. *microcarpum vanlig*
storigelknopp (stor igelknopp) 1992:1 5 BK
Sparganium erectum ssp. *neglectum glansigelknopp*
 1992:1 5 B
Sparganium glomeratum gytttrad igelknopp
 1992:1 5 BK
Sparganium gramineum flotagräs (*S. friesii*)
 1992:1 5 BK
Sparganium natans dvärgigelknopp (*S. minimum*)
 1992:1 5 BK
Spergula arvensis ssp. *arvensis* var. *arvensis*
sydspärgel 2000:2 14
Spergularia marina saltnarv (*S. salina*) 1989:1 21
Spergularia media havsnarv (*S. maritima*) 1989:1 21
 1997:2 3 B
Spiraea × *cinerea hybridspirea* 2001:1 11
Spirodela polyrrhiza stor andmat 1989:1 18
Stachys arvensis åkersyska 1989:1 20 1993:2 14
Stellaria nemorum ssp. *montana sydlundarv*
 (ssp. *glochidisperma*; sydlig lundarv) 1990:2 8
Symphytum officinale äkta vallört 1993:1 1
Symphytum tuberosum gul vallört 2000:1 9
Tagetes erecta stort sammetsblomster 1999:1 16
Tagetes tenuifolia litet sammetsblomster 2000:1 18
Taraxacum copidophyllum dolkmaskros 2001:1 22
Taraxacum duplidentifrons svarttandad maskros
 2001:1 22
Taraxacum ingens jättemaskros 2001:1 22
Taraxacum lamprophyllum 2001:1 22
Taraxacum lingulatum mäsmaskros 2001:1 22
Taraxacum sect. *Obliqua dvärgmaskrosor* 1997:2 16
Taraxacum pseudoretroflexum snedmaskros
 2001:1 22
Taraxacum sect. *Spectabilia atlantmaskrosor*
 1990:1 23
Taraxacum subalpinum 2001:1 23 B
Tetragonia tetragonoides nyzeeländsk spenat
 2000:1 14
Tetragonolobus maritimus klöverört 1989:1 22
 1997:1 8
Teucrium scorodonia lundgämmander 1992:2 8 B
Thelypteris limbosperma → *Oreopteris limbosperma*
Thesium alpinum spindelört 1991:2 14 1997:2 7 B
Thymus pulegioides störtmjän 1990:2 10
Thymus serpyllum backtimjan (ssp. *serpyllum*)
 1990:1 21
Tilia cordata lind (skogslind) 1993:1 11
 1995:1 19 B 2000:2 7
Tilia × *vulgaris parklind* (*T. cordata* × *platyphyllos*)
 1998:2 18 B
Trapa natans sjönöt 1994:1 3 B
Trifolium spadicum brunklöver 1990:1 16
Trifolium striatum strimklöver 1995:2 9
Tripleurospermum perforatum baldersbrå
 (*Matricaria perforata*, *M. inodora*,
M. maritima ssp. *inodora*) 1994:2 6 B
Trisetum flavescens gullhavre 1998:2 4
 × *Triticosecale rimpau* *rågvete* 1999:1 17
Trollius europaeus smörbollar (ängabollar)
 1990:1 21
Turritis glabra → *Arabis glabra*
Tussilago farfara hästhov 1990:2 4
Typha angustifolia × *latifolia smal* × *bredkaveldun*
 (*T. × glauca*) 1993:2 5
Ulmus glabra alm (skogsalm) 1998:2 16 B
Utricularia intermedia dybläddra 1991:1 13
 1991:2 11 1996:2 8 B
Utricularia minor dvärgbläddra 1991:2 11
 1996:2 8 B
Utricularia ochroleuca blekbläddra 1989:1 20
 1991:2 11
Utricularia stygia sumpläddra 1989:1 20
 1991:2 11
Vaccinium myrtillus × *vitis-idaea blåbär* × *lingon*
 (blingon) 1992:1 1
Vaccinium oxycoccus tranbär
 (*Oxycoccus quadripetalus*) 1994:2 23 B
Waldsteinia ternata waldsteinia 1995:1 10
Valeriana dioica småvänderot 1990:2 11 1994:2 15
 1999:1 21 2001:1 7 B
Valeriana officinalis läkevänderot 1992:2 8
 (*V. baltica*; helbladig vänderot)
Valeriana sambucifolia ssp. *salina strandvänderot*
 (*V. officinalis* ssp. *salina*, *V. salina*) 1989:1 22
Valerianella dentata sommarklynne 1993:2 14
 1996:1 13
Verbascum blattaria sommarkungslys 1991:1 11 B
Verbascum densiflorum ölandskungslys 1993:2 14
 1996:1 13
Verbascum lychnitis grenigt kungslys 1993:2 14
 1996:1 13 1999:1 21
Verbascum nigrum mörkt kungslys 1994:1 17 B
Verbascum phlomoides läkekungslys 1994:2 11
Verbascum phoeniceum violkungslys 1997:1 4
Vicia faba bondböna 2000:1 15
Vicia pannonica ssp. *striata strimvicker*
 (ungersk vicker?) 1988:1 15 1999:1 21

Vicia pisiformis ärtvicker 1993:2 14 1996:1 9
1997:2 8 B
Vicia villosa luddvicker (ssp. villosa) 1993:2 14
1996:1 9 K
Vincetoxicum hirundinaria tulkört 1997:1 9
Viola epipsila mossviol 1990:2 7
Viola persicifolia strandviol 1997:2 25
Viola rupestris sandviol (ssp. rupestris) 1988:2 4

Viola uliginosa sumpviol 1989:1 9 1996:1 11 K
2000:1 1 K
Viscum album mistel 1995:2 14 B 1996:2 1
Vitis vinifera vinranka 1998:1 13
Vulpia myuros råttsvingel 1999:1 21
Xanthium strumarium gullfrö (ssp. strumarium;
ljst gullfrö) 1998:1 13 2001:1 14

Källförteckning:

- Anonym 1980: *Smålands Flora: Inventeringslista* ("den 28-sidiga listan"). Meddelande nr 8 från Föreningen Smålands Flora.
Anonym 1990: *Smålands Flora – Artförteckning 10.3.1990*.
Aronsson, M. (red.) 1999: *Rödlistade kärlväxter i Sverige – Artfakta*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, J.-E. (red.) 1995: *Rödlistade växter i Sverige 1995*. ArtDatabanken, Uppsala.
Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (red.) 1998: *Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Hallingbäck T. & Holmåsén, I. 1995, *Mossor – En fälthandbok*. 2:a uppl., 3:e tryckn. Stockholm.
Jonsell L. & B. (red.) 1984: *Krok – Almquist, Svensk Flora – Fanerogamer och ormbunksväxter*. 26:e uppl. Uppsala
Karlsson, T. 1998: *Förteckning över svenska kärlväxter*. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241–561. Lund.
Lid. J. 1979: *Norsk og svensk Flora*. Andre utgåva, andre opplaget. Oslo
Moberg R., Holmåsén, I. 1990: *Lavar – En fälthandbok*. 3:e reviderade upplagan. Stockholm
Jan-Erik Hederås; Tyringeatan 21; 252 76 Helsingborg;
E-post: je.hederas@telia.com

Upprop

Till alla inventerare som deltagit i Smålands Flora projektet

Vi söker belägg från inventeringen. Många fynd kommer att förtecknas i floran tillsammans med uppgift om beläggsexemplar. Det är därför viktigt att veta var de belägg finns, som inte redan lämnats in till något offentligt herbarium. Det skulle underlätta arbetet mycket om vi fick överta sådana ark.

Har du belägg liggande i gömmorna och vill lämna dem till vårt herbarium är vi mycket tacksamma. Beläggen behöver inte vara monterade på kartong, vi tar dem hur de än ser ut bara de är försedda med datum, fyndplats och finnare. Ring eller skriv till någon av oss för överenskommelse om transport. Tack på förhand!

Åke Rühling
Humlekärrshultsvägen 10
572 41 Oskarshamn
Tel: 0491/77161

Allan Karlsson
Liljeholmsvägen 6
575 39 Eksjö
Tel: 0381/10416

Parnassia årgång 14 2001:2

ISSN 1404-3785

Innehållsförteckning

- 1 *Å. Widgren*: Årsmötet i Majenfors 2001
- 3 *G. Bruce*: Småländska växtnamn?
- 6 *M. Thorell*: Om styvsenap *Sisymbrium strictissimum* L. och guldkörvel *Chaerophyllum aureum* L. i Bankeryd
- 11 *Å. Rühling*: Regionherbarium i Oskarshamn
- 12 *Å. Widgren*: Vårkällört i Småland
- 15 *J.-E. Hederås*: Parnassia – Artregister över årgång 1 – 14